Kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający

AS380/15 to kompaktowy mikroautomat szorująco-zbierający, o atrakcyjnym wyglądzie, małych gabarytach, prosty i łatwy w obsłudze, w pełni wyposażony i gotowy do pracy.

Z tym mikroautomatem możesz łatwo umyć posadzkę w wąskich miejscach. AS 380/15 jest łatwy w użyciu a dzięki uchwytom na zbiorniku wody brudnej jest poręczny w obsłudze dla operatora. Składana kierownica bardzo ułatwia transport i przechowywanie urządzenia. Dopasowany uchwyt zapewnia ergonomię pracy. Dodatkowymi atutami AS 380/15 jest łatwość serwisowania i przeprowadzania codziennych prac konserwacyjnych.
Możesz wybrać pomiędzy wersją bateryjną a kablową. wersja bateryjna zostanie dostarczona z baterią, wbudowanym prostownikiem i szczotką standardową; wersja kablowa wyposażona jest standardowo z szczotkę i kabel zasilający o długości 15 metrów.

Cechy produktu

- Ergonomiczna, regulowana i składana kierownica,
- Ekstremalnie kompaktowy,
- Łatwy w manewrowaniu, transporcie i przechowywaniu,
- Łatwy w użyciu i serwisowaniu,
- Zbiorniki łatwe do czyszczenia, opróżniania i napełniania,
- Idealny do pracy na małych i wąskich powierzchniach,
- Zbiorniki formowane rotacyjnie
- Solidna blokada uchwytu
- System dwuzbiornikowy
- Dostępna wersja bateryjna i kablowa

VIPER POLSKA
ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Tel: +48 22 738 37 50 - Fax: +48 22 738 37 51
www.vipercleaning.pl
Poland

Wszystkie informacje podane w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedniego powiadamiania.

Model	AS 380/15	AS 380/15
Numer katalogowy	**50000199**	**50000201**
Opis	**AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ**	**AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ**
Właściwości produktu		
REGULOWANY UCHWYT	■	■
KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA	■	■
Uwzględniając akcesoria		
VF89502 BLADE SQUEEGEE FRONT	■	■
VF89503 BLADE SQUEEGEE REAR	■	■
VF89801 BRUSH 15INCH PLASTIC	■	■
VF89023EU KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ	■	
VF89500 KIT SQUEEGEE ALUMINUM	■	■

Specyfikacja techniczna	AS380/15B-EU 15 SCRUBBER 24V 50/60HZ	AS380/15C-EU 15 230-240V 50/60HZ
DŁUGOŚĆ PRZEWODU (M) / TYP WTYCZKI	-	15/EU
SILNIK SZCZOTKI (W)	250	250
MOC SILNIKA SSĄCEGO (W)	300	300
BATERIE	2X12V/33Ah/20H	-
PODCIŚNIENIE (MMH2O)	800	800
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	65	69
WYDAJNOŚĆ (M^2/ H)	750	750
ZBIORNIK ROZTWORU (L)	15	15
ZBIORNIK NIECZYSTOŚCI (L)	15	15
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ (MM)	490	490
ŚREDNICA SZCZOTKI/TARCZY (MM)	380	380
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI (OBR/MIN)	150	140
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (MM)	780x415x590	780x415x590
WYMIARY KOMORY BATERYJNEJ (LxWxH) MM	196x130x175	-
GROSS WEIGHT (GVW) (KG)	65	44
CIĘŻAR ROBOCZY (KG)	60	40

VIPER POLSKA
ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Tel: +48 22 738 37 50 - Fax: +48 22 738 37 51
www.vipercleaning.pl
Poland

Wszystkie informacje podane w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedniego powiadamiania.

VIPER POLSKA
ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Tel: +48 22 738 37 50 - Fax: +48 22 738 37 51

www.vipercleaning.pl

Poland

Wszystkie informacje podane w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedniego powiadamiania.

Akcesoria		Numer katalogowy	Wymagane minimum	AS 380/15
	Baterie i prostowniki			
	KIT CHARGER 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	1	■
380mm	**Szczotka 380mm**			
	BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89801	1	■
	Dysze ssące, gumy dyszy ssącej, fartuchy i osłony przeciwbryzgowe			
	KIT SQUEEGEE ALUMINUM	VF89500	1	■
	BLADE SQUEEGEE FRONT	VF89502	1	■
	BLADE SQUEEGEE REAR	VF89503	1	■

VIPER POLSKA
ul. 3 Maja 8 05-800 Pruszków
Tel: +48 22 738 37 50 - Fax: +48 22 738 37 51

www.vipercleaning.pl

Poland

Wszystkie informacje podane w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedniego powiadamiania.